



2011
TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ
GİRİŞ SINAVI (YDUS)

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
16 TEMMUZ 2011

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SIRA NO.:

--	--	--

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız aşağıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

**SORU KİTAPÇIK
NUMARASI**

01111111

Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamayı unutmayınız.

Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

--

Salon görevlisinin imzası:
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına doğru kodladığını onaylıyorum.

--

AÇIKLAMA

1. Bu testte toplam **100** soru vardır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
4. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2011 – YDUS / Ruh Sağ. ve Hast.

1. Aşağıdakilerin hangisinde uyku zamanı % 70 oranında REM odaklıdır?

- A) Prematüre bebekler
- B) Fetal alkol sendromu olan bebekler
- C) Amfetamin bağımlısı annelerin bebekleri
- D) Eroin bağımlısı annelerin bebekleri
- E) Prenatal viral etkilenme ile doğan bebekler

2. Margaret Mahler'in ayrılma-bireyleşme kuramı ile açıkladığı erken çocukluk gelişimi evrelerinden biri olan farklılaşma evresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İntrauterin yaşamın uzantısı olan bu evrede, uyku dönemleri uyanıklık dönemlerinden daha baskındır.
- B) Duyusal yetilerin gelişmesi ile birlikte iç dünya dış dünyadan ayırt edilmeye başlansa da anne-bebek ikilisi hâlâ kaynaşım hâlinde tek bir birim olarak algılanmaktadır.
- C) Gelişen merkezi sinir sistemi ve artan uyanıklıkla birlikte bebeğin dikkati kendisinden uzaklaşarak dış dünyaya yönelir; fiziksel ve ruhsal açıdan aneden ayrı olduğunu fark etmeye başlar.
- D) Özerk (otonom) olarak hareket etme yetisinin gelişmesi ile birlikte çocuğun dış dünyayı keşfi artar.
- E) Çocuk yavaş yavaş yardıma muhtaçlığını ve bağımlılığını fark ettikçe bağımsızlığa duyduğu ihtiyaç, yakınlık ihtiyacı ile değişimli olarak gözlenir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Erik Erikson'un psikososyal gelişim evrelerinden ilki olarak tanımladığı güven-güvensizlik evresinde, temel güven duygusunun gelişmemesi sonucu ortaya çıktığını öne sürdüğü psikopatolojik durumdur?

- A) Psikoz
- B) Obsesyon
- C) Fobi
- D) Dürtüsellik
- E) Psikosomatik bozukluk

4. Katafazi hangi anlama gelir?

- A) Perseverasyon
- B) Kondensasyon
- C) Verbijerasyon
- D) Supresyon
- E) Sublimasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi halüsinasyonun etiyolojik özelliklerinden biridir?

- A) Prokrastinasyon
- B) Rekombinasyon fraksiyonu
- C) Katastrofik reaksiyon
- D) Mental fonksiyonların inhibisyonundaki aksaklık
- E) Somatosensoriyal amplifikasyon

Diğer sayfaya geçiniz.

6. **Bilinçlilikte daralma ile birlikte çoklu halusinasyonun beraber olduğu klinik durum aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Alacakaranlık hâleri (twilight states)
- B) Rüyamsı hâller (oneiroid state)
- C) Disoryantasyon
- D) Mistifikasyon
- E) Perseverasyon

7. **Halusinojen kullanımına bağlı inatçı algı bozukluğunun (flashback) ayırıcı tanısında aşağıdaki klinik tablolardan hangisi dikkate alınmaz?**

- A) Migren
- B) Epilepsi
- C) Travma sonrası stres bozukluğu
- D) Wernicke-Korsakoff sendromu
- E) Visüel sistem anormallikleri

8. Yirmi üç yaşında, kadın hasta ailesi tarafından psikiyatri servisine getiriliyor. Yapılan ruhsal durum muayenesinde hastanın sorulan soruları yanıtlarken kelimeleri anlamlarından çok ses uyumlarına göre seçtiği, kelimelerin birbirleriyle mantıksal bağlarının bulunmadığı, konuşmanın tamamen uyaklı (kafiyeli) olduğu izleniyor.

Bu hastada gözlenen belirtiler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A) Teğetsellik
- B) Klang çağırışımı
- C) Çevresellik
- D) Somut düşünme
- E) Fikir uçuşması

9. Yirmi beş yaşında bir kadın hasta özellikle sabahleyin erken saatlerde başlayan akşama doğru kısmen azalan huzursuzluk, sıkıntı, yoğun kaygı, yerinde duramama, sürekli gezinme, çabuk parlama şikâyetleriyle başvuruyor.

Bu hastadaki belirtiler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A) Decathexis
- B) Abreaksiyon
- C) İneffability
- D) Ajitasyon
- E) Panik

10. **Aşağıdaki belirtilerden hangisi düşünce içeriği ile ilgili değildir?**

- A) Preokküpasyon
- B) Kompülsiyon
- C) Obsesyon
- D) Fobi
- E) Manierizm

11. Bir madde kullanımı sonucu hastada bozulmuş motor koordinasyon, öfori, anksiyete, zaman algısında değişiklik, yargılama bozukluğu, sosyal geri çekilme, konjunktivada kanlanma, artmış iştah, ağız kuruluğu ve çarpıntı vardır.

Bu hastanın kullandığı maddenin aşağıdakilerden hangisi olduğu düşünülmelidir?

- A) Fensiklidin B) Cannabis C) Metadon
D) MDMA E) Ekstazi

12. Aşağıdakilerden hangisi opioid yoksunluğu tedavisinde yer almaz?

- A) Metadon B) Buprenorfin C) Klonidin
D) Lofeksidin E) Acamprosat

13. Bir kişi sürekli "khat" kullanıyorsa, aşağıdakilerden hangisi kullanım bozukluğu içinde tanımlanır?

- A) Amfetamin kullanım bozukluğu
B) Halusinojen kullanım bozukluğu
C) Sedatif, hipnotik veya anksiyolitik kullanım bozukluğu
D) Fensiklidin kullanım bozukluğu
E) Cannabis kullanım bozukluğu

14. Uzun süredir alkol kullanan bir kişide ataksi, vestibüler işlev bozukluğu, konfüzyon, horizontal nistagmus, bilateral göz hareketlerinin bozulması, ışığa yanıtta tembellik ve anizokori gibi bulgular görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Alkol amnestik bozukluğu
B) Alkol intoksikasyon deliryumu
C) Wernicke ensefalopatisi
D) İdyosinkratik alkol intoksikasyonu
E) Alkol yoksunluğu deliryumu

15. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi alkol yoksunluğu sendromunda kullanılmaz?

- A) Naltrekson B) Klonidin C) Benzodiazepin
D) Karbamazepin E) Propranolol

16. Aşağıdakilerden hangisi madde kötüye kullanımı ve madde bağımlılığında rol oynadığı düşünülen beyin-ödül devresinin parçalarından biri değildir?

- A) Ventral tegmental alan
- B) Nukleus akkübans
- C) Lokus cereleus
- D) İnfior paryetal korteks
- E) Orbitofrontal korteks

17. Aşağıdaki bağımlılık yapıcı maddelerden hangisinin sürekli kullanımı, şizofreni ayırıcı tanısını zorlaştıran klinik bir tabloya yol açar?

- A) Esrar
- B) Amfetamin
- C) Opiat
- D) Ekstazi
- E) Ksilen

18. Aşağıdakilerden hangisi alkol intoksikasyonunun belirtilerinden biri değildir?

- A) EKG'de değişme
- B) EEG'de değişme
- C) Nistagmus
- D) Tepki vermede yavaşlama
- E) Formikasyon

19. Aşağıdakilerden hangisinin alkolizm etiyojisininde yeri yoktur?

- A) Trombositlerdeki serotonin düzeyinin düşük olması
- B) MAO enzim aktivitesi
- C) P300 dalgasının amplitüdünün düşük olması
- D) Mezotemporal bölgede bozukluk
- E) DRD2 geninin (insanda dopamin reseptör geni) prevalansının yüksek olması

20. Aşağıdaki klinik belirtilerden hangisi neonatal opioid çekilmesinde görülmez?

- A) Doğumdan 12-24 saat sonra başlayan çekilme
- B) Hiperaktivite
- C) Tremor
- D) Otonom belirtiler (esneme vb.)
- E) Yaygın döküntü

21. Hastalığa ait belirtilerin sürdüğü ancak aktif evreye dair ölçütlerin artık bulunmadığı şizofreni klinik alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Katatonik tip
B) Paranoid tip
C) Ayrışmamış tip
D) Rezidüel tip
E) Dezorganize tip

22. Şizofrenide, aşağıdaki durumların hangisinde fonksiyonel beyin anormalliği olduğuna dair kanıt güçlü değildir?

- A) Striatal D₂ reseptörlerinde artma
B) Dopamin metabolizmasında artma
C) Sinaptik glutamat salgılanmasında azalma
D) Amfetamin sonucu D transmisyonunda artma
E) Kortikal 5HT_{2A} reseptörlerinde azalma

23. Şizofrenide aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az etkilenir?

- A) Yürütücü işlevler
B) Otomatik davranışlar
C) Çaba gerektiren davranışlar
D) Seri davranışlar
E) Kontrollü davranışlar

24. Aşağıdakilerden hangisi Schneider'in 1. sıra (first rank) belirtilerinden biri değildir?

- A) Düşünce yerleştirilmesi
B) Ambivalans
C) Somatik passivite
D) Düşünce çekilmesi
E) Düşüncenin işitilmesi

25. Şizofreni kliniği için ICD sınıflamasına göre tamamlanmamış remisyon terimine karşılık gelen DSM-IV terimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kısmi remisyon ve tek atak
B) Epizodik rezidüel semptomlar
C) Tam remisyon ve tek atak
D) İnterepizodik semptomun olmadığı tek epizod
E) Kısmi remisyon ve multipl atak

26. Epidemiyolojik çalışmalara göre şizofreni hastalarında yaşam boyu görülme sıklığı yaklaşık % 80 olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Majör depresif bozukluk
- B) Huntington koresi
- C) Obsesif kompulsif bozukluk
- D) Psödodemens
- E) Selektif mutizm

27. Şizofreni hastalarında nikotin bağımlılığı prevalansı yüksektir. Nikotin kimi antipsikotik ilaçların kan düzeyini olumsuz etkiler. Yakın dönemdeki çalışmalar nikotinin kimi şizofreni belirtilerine iyi geldiğini göstermiştir.

Yapılan son çalışmalarda sigaranın, şizofreninin aşağıdaki belirtilerden hangisine iyi geldiği gösterilmiştir?

- A) Ambivalans
- B) Assosiasyon kusuru
- C) Pozitif belirtiler
- D) Düşünce içeriğinde fakirleşme
- E) Künt affekt

28. Aşağıdakilerden hangisi şizofreni belirtileri taşıyan akut polimorfik bozukluk tablosunda gözlenmez?

- A) İki haftadan daha az olan akut başlangıç
- B) Psikoaktif madde kullanım öyküsünün olmaması
- C) Mental otomatizm
- D) Pozitif belirtiler
- E) Katatonik davranış

29. Aşağıdakilerden hangisi tardif diskinezi gelişiminin risk faktörlerinden biridir?

- A) Düşük potanslı klasik antipsikotiklerin tek başlarına uzun süreli kullanımı
- B) Uzun süreli klozapin tedavisi
- C) İleri yaş
- D) Atipik antipsikotiklerin düşük dozda ve kısa süreli kullanımı
- E) Akut ekstrapiramidal yan etkilerin hiç ortaya çıkmamış olması

30. Otuz yaşında kadın hasta bir yılı aşkın süredir gizli bir örgüt tarafından izlendiğine, evine dinleme cihazları yerleştirildiğine, örgüt üyeleri tarafından kendisine televizyon ve gazeteler aracılığıyla mesaj gönderildiğine inanmaktadır.

Şizofreni ön tanısı ile servise yatışı yapılan bu hasta için aşağıdakilerden hangisi ayırıcı tanılarından biri değildir?

- A) Sanrılı bozukluk
- B) Şizoaffektif bozukluk
- C) Wilson hastalığı
- D) Huntington hastalığı
- E) Vitamin K eksikliği

31. Aşağıdaki durumların hangisinde panik benzeri belirtiler yoktur?

- A) Hipoparatiroidizm B) Cushing hastalığı
C) Akalazya D) Hipoglisemi
E) Feokromositoma

32. Aşağıdakilerden hangisi tik ile ilgili özelliklerden biri değildir?

- A) Karşı konulamaz olması
B) Ritmik olması
C) Tekrarlayıcı olması
D) Bir süre için baskılanabilir olması
E) Ani olması

33. Birinci derece yakınları arasında yaygınlığı diğer anksiyete bozukluklarına kıyasla beş kat fazla olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sosyal fobi
B) Travma sonrası stres bozukluğu
C) Obsesif kompulsif bozukluk
D) Yaygın anksiyete bozukluğu
E) Panik atak

34. Fobik uyarana maruz kalınca yoğun anksiyete yaşantısı gelişir.

Bunun istisna teşkil ettiği özgül fobi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Durumsal
B) Hayvanlar
C) Dental müdahale
D) Tıbbi müdahale
E) Kan görme, enjeksiyon veya yaralanma

35. Otuz sekiz yaşında bir erkek hasta psikiyatri polikliniğine bunalı, gerginlik, tahammülsüzlük yakınmalarıyla başvuruyor. Görüşme sırasında titiz olduğunu ancak çevresindekilerin titizliğini aşırı bulmalarından rahatsızlık duyduğunu belirtiyor.

Bu hastada muayenede özelliikle dikkate alınması gereken belirti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çökkün duygudurum B) Fobik kaçınma
C) Perseküsyon sanrısı D) Kompulsiyon
E) Raydan çıkma

36. Obsesif kompulsif bozuklukta, aşağıdaki ilaçlardan hangisi hastalığın tedavisinde sürekli olarak kullanılmaz?

- A) Sitalopram
B) Klomipramin
C) Karbamazepin
D) Pindolol
E) Lorazepam

37. Panik bozukluğun organik ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?

- A) Halusinojen kullanımı
B) Astım
C) Hipotiroidizm
D) Hipoglisemi
E) Miyokart enfarktüsü

38. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde yaşam boyu prevalans yüzdesi yüksektir?

- A) Anksiyete bozuklukları
B) Duygudurum bozuklukları
C) Dürtü-kontrol bozuklukları
D) Madde bağımlılığı
E) Somatoform hastalıklar

39. Tekrarlayıcı majör depresif bozuklukta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Katatonik özellikler
B) Melankolik özellikler
C) Atipik özellikler
D) Postpartum başlangıç
E) Mevsimsel özellikler

40. Tek başına ya da depresif durumun bir parçası olarak görülebilen klinik belirti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ruminasyon
B) Depersonalizasyon
C) Ekzaltasyon
D) Simülasyon
E) Dereizm

41. Somatik anksiyete ve fobilerle birlikte görülen yorgunluk, hâlsizlik, duygu durumunun akşamları daha kötü olması, iritabilite, hipersomnolans gibi belirtilerle seyreden tabloya ne ad verilir?

- A) Postpsikotik depresif bozukluk
- B) Premenstrüel disforik bozukluk
- C) Atipik depresyon
- D) Minör depresif bozukluk
- E) Rekürren kısa depresif bozukluk

42. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi depresyona yol açmaz?

- A) Antihipertansif ilaçlar
- B) Antihistaminikler
- C) Steroidler
- D) Sedatifler
- E) Stimülanlar

43. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının yol açtığı duygudurum bozukluklarından biri değildir?

- A) Depresif özellikler gösteren
- B) Mikst özellikler gösteren
- C) Manik özellikler gösteren
- D) İntoksikasyon sırasında başlayan
- E) Bağımlılıkta başlayan

44. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi maniye yol açmaz?

- A) Benzodiazepin
- B) Amfetaminler
- C) Disülfiram
- D) Simetidin
- E) Bromokriptin

45. Aşağıdakilerden hangisi majör depresif bozukluk için tanımlı risk faktörlerinden biri değildir?

- A) Postpartum süreç
- B) 60 yaştan büyük olmak
- C) Hipertiroidizm
- D) Düşük benlik değeri
- E) Alta yatan distimi

46. Aşağıdakilerden hangisi kronik yorgunluk sendromu için yatkınlık (predispozisyon) yaratmaz?

- A) Genetik özellikler
- B) Mükemmeliyetçilik
- C) Depresyon
- D) Kronik stres
- E) Trombosit sayısının az olması

47. Kronik yorgunluk sendromunun tanısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi dışlama ölçütü değildir?

- A) Anoreksia nervoza
- B) Blumia nervoza
- C) Psikotik depresyon
- D) Lenf nodlarında hassasiyet
- E) Obezite

48. Aşağıdakilerden hangisi somatoform hastalıkların özelliklerinden biri değildir?

- A) Kadınlarda daha sık görülmesi
- B) Tıbbi olarak açıklanamaması
- C) Fibromiyalji
- D) Elektrik allerjisi
- E) Ruminatif kompülsiyon

49. Aşağıdakilerden hangisi yapay bozukluğun ayırıcı tanı kriterlerinden biri değildir?

- A) Bipolar bozukluk
- B) Somatoform bozukluklar
- C) Temaruz
- D) Kişilik bozuklukları
- E) Şizofreni

50. Üç çocuğunu çeşitli nedenlerle kaybeden anne 4. çocuğunun idrarında kan olduğu şikâyetiyle hastaneye başvuruyor. Yapılan tetkiklerde bir anormallik saptanmıyor. Hemşire, annenin adet kanını çocuğun idrarının toplandığı şişeye damlattığını görüyor.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Yapay bozukluk
- B) Temaruz
- C) Munchausen by Proxy
- D) Çocuk istismarı
- E) Ganser sendromu

Diğer sayfaya geçiniz.

51. Disosiyatif bozukluğun prognozu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Vakaların 2/3'ü değişmeden kalır.
- B) Erkeklerdeki suisid oranı genel nüfusla aynıdır.
- C) Kadınlardaki suisid oranı genel nüfusa göre daha fazladır.
- D) Monosemptomatik konversiyonda prognoz iyidir.
- E) Yaşam beklentisi genel popülasyona göre % 15 azdır.

52. Aşağıdakilerden hangisi psikojenik stuporun ayırıcı tanı kriterlerinden biri değildir?

- A) Katatoni
- B) Orta beyni etkileyen bozukluklar
- C) Depresif stupor
- D) Depresyon
- E) Selektif mutizm

53. Konversiyon bozukluklarının akut nörolojik durumlardan ayırımında aşağıdaki klinik ölçütlerden hangisi ayırıcı tanı için gerekli değildir?

- A) Suggestif hipokondri
- B) Potansiyel ikincil kazanç
- C) Perseverasyon
- D) Nonanatomik özellikte duyu kaybı
- E) Kayıtsızlık

54. Parafililer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Cansız nesnelere de kapsar.
- B) Acıyı yaşayan, kişinin kendisi ve cinsel eşidir.
- C) Çocukları da kapsar.
- D) Oniroik içeriklidir.
- E) Transvestik fetişizm

55. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aşağıdaki hastalıklardan hangisi için bir risk faktörüdür?

- A) Şizofreni
- B) Bipolar hastalık
- C) Obsesif kompulsif bozukluk
- D) Sosyal fobi
- E) Travma sonrası stres bozukluğu

56. Yirmi sekiz yaşında bir erkek hasta zaman zaman öfkelerini kontrol edemediği şikâyetiyle başvuruyor. Bu öfkelerinin ufacık bir stres ile bile başladığını söylüyor. Böyle zamanlarda ne yaptığını bilemediğini, insanlara veya eşyalara zarar verdiğini ancak sonra yatıştığını ve pişmanlık duyduğunu belirtiyor. Daha önce başka bir rahatsızlığı olmadığı, ilaç ya da madde kullanmadığı öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
- B) Aralıklı patlayıcı bozukluk
- C) Antisosyal kişilik bozukluğu
- D) Şizofreni
- E) Borderline (sınır) kişilik bozukluğu

57. Borderline kişilik bozukluğu, medikasyonla psikoterapinin bir arada uygulandığı en önemli kişilik bozukluğu örneklerinden biridir.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hastalık belirtilerine çok fazla etkisi bulunmamasına karşın psikoterapinin başarısını artırır?

- A) Selektif serotonin geri alım inhibitörleri
- B) Antipsikotikler
- C) Butirofenon grubu
- D) Kısa etkili benzodiazepinler
- E) Karbamazepin

58. Borderline kişilik bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sürrrenal bozukluğu olağandır.
- B) Kimlik karmaşası vardır.
- C) Duygu durumunda dengesizlik vardır.
- D) Strese bağlı paranoid düşünceler olur.
- E) Kendisini sürekli boşlukta hisseder.

59. Psikiyatrik öyküsü olmayan; azalmış dürtü kontrol bozukluğu ve duygusal oynaklığın eşlik ettiği ani kişilik değişmesi aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

- A) Frontal tümörler
- B) Temporal lob epilepsisi
- C) Demiyelinizasyona neden olan hâller
- D) Enfeksiyon
- E) Narkolepsi

60. Narkolepsi tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

- A) Modafinil
- B) Ketiapin
- C) Benzodiazepin
- D) Trazodon
- E) Mirtazapin

61. Primer insomnia durumunda aşağıdaki ilaçlardan hangisi verilmez?

- A) Zolpidem B) Zaleplon C) Buspiron
D) Flurazepam E) Melatonin

62. Polisomnografik kayıta REM başlangıçlı uyku döneminin görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmalıdır?

- A) Narkolepsi
B) Hipersomni
C) Obstrüktif uyku apne sendromu
D) Sirkadyen ritim uyku bozukluğu
E) Parasomnia

63. Tedavi endikasyonları açısından bakıldığında aşağıdakilerin hangisinde karbamazepin verilmez?

- A) Alkol ve benzodiazepin yoksunluğu
B) Bipolar bozukluk
C) Şizofreni ve disosiyatif bozukluk
D) Akut stres bozukluğu
E) Posttravmatik stres bozukluğu

64. Erken boşalma (prematüre ejakulasyon) tedavisinde kullanımı en yararlı selektif serotonin geri alım inhibitör grubu ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sertralin B) Trazodon C) Fluvoksamin
D) Venlafaksin E) Paroksetin

65. Kilo alımından çok kilo kaybına yol açan antidepresif ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fluoksetin B) İmipramin C) Sertralin
D) Venlafaksin E) Bupropion

66. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi nonstimulan olduğu hâlde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kullanılır?

- A) Metamfetamin B) Modafinil
C) Metilfenidat D) Dekstroamfetamin
E) Atomoksetin

67. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisi diğerlerine göre daha az hiperprolaktinemiye neden olur?

- A) Klorpromazin B) Risperidon C) Haloperidol
D) Tioridazin E) Pimozid

68. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi glutamat-gaba yolunu kullanmaz?

- A) Lamotrijin B) Topiramet
C) Benzodiazepin D) Amitriptilin
E) Memantin

69. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin klozapine eklenmesi nötropeniyi presipite edebilir?

- A) Paroksetin B) Fluoksetin C) Sitalopram
D) Essitalopram E) Fluvoksamin

70. “Kadın vücuduna hapsolmuş bir erkek gibi hissediyorum.” diyen bir kişiyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

- A) Başka türlü adlandırılmayan cinsel bozukluklar
B) Transvestik fetişizm
C) Cinsel kimlik bozukluğu
D) Disparoni
E) Cinsel tikslenme bozukluğu

Diğer sayfaya geçiniz.

71. Genel tıbbi duruma bağlı cinsel istekte azalma aşağıdaki durumların hangisinde görülmez?

- A) Prostatektomi B) Mastektomi
C) İleostomi D) Histerektomi
E) Miyomektomi

72. Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin cinsel işlev bozukluklarına yol açan yan etkilerini ortadan kaldırmakta kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pindolol B) Klonidin C) Siprahepadin
D) Benzodiazepin E) Pemolin

73. Erkeklerde disparoni yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Peyronie hastalığı
B) Prostatektomi
C) İleostomi
D) Parkinson hastalığı
E) Lumbosakral bölge nörolojik hastalıkları

74. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirilmiş onam ile ilgili istisnai bir durum değildir?

- A) Kendisine ya da başkasına yönelik ciddi bir tehlikenin olduğu acil bir durum
B) Hastanın tedavi edildiği ülkenin dilini bilmiyor olması
C) Hastanın yetersiz olması
D) Terapötik ayrıcalıklar (eğer bu bilgi hastanın sağlığı için tehlike oluşturuyorsa)
E) Terapötik feragat (kararın gönüllü olarak hekime bırakılması)

75. Aşağıdakilerden hangisi cezai ehliyetin yetersizliğine yol açmaz?

- A) Bipolar bozukluk akut dönemi
B) Şizofreni
C) Disosiyatif kimlik bozukluğu
D) Demans
E) Madde kullanımı sonucu gelişen psikiyatrik bozukluk

Diğer sayfaya geçiniz.

76. Aşağıdaki durumların hangisinde suç işlendiğinde cezaî indirim uygulanmasına karar verilir?

- A) Patolojik sarhoşluk
- B) Opiat intoksikasyonu
- C) Opiat yoksunluğu
- D) Alkol intoksikasyonu
- E) Cannabis intoksikasyonu

77. Hipertermi, kas rijiditesi, otonomik değişkenlik, Parkinsonian belirtiler, katatonik stupor, nörolojik belirtiler ve kreatin fosfokinaz düzeyinin yüksek olması gibi bulgularla gelen bir hastada nöroleptik malign sendrom olduğu düşünülmüştür.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir?

- A) Bromokriptin başlanması
- B) Hidrasyon sağlanması
- C) Soğutma, serinletme yapılması
- D) Antipsikotöğün azaltılması
- E) İntravenöz dantrolen verilmesi

78. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi şiddetli ağrı ile birlikte ısrarlı penil ereksiyona neden olur?

- A) Fenelzin B) Trazodon C) Klonidin
- D) Epinefrin E) Bromokriptin

79. Aşağıdaki durumların hangisinde dantrolen sodyum uygulanır?

- A) Letal katatoni
- B) Yüksek doz trisiklik antidepresif alımı
- C) Malign hipertermi
- D) Yüksek doz lityum alımı
- E) Otonomik hiperrefleksi

80. Antikolinergik intoksikasyonunda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

- A) Klonazepam B) Fizostigmin C) Diazepam
- D) Haloperidol E) Propranolol

81. Akatizi nedeniyle acil servise başvuran bir hastaya aşağıdakilerden hangisinin verilmesi uygun değildir?

- A) Benzotropin
- B) Antipsikotik
- C) Benzodiazepin
- D) Propranolol
- E) Difenhidramin

82. Yaşlılarda, depresyon tanısı koymada aşağıdakilerden hangisi olağan bir durum değildir?

- A) Sinsi başlangıç
- B) Semptomatik sürenin kısa olması
- C) Bilişsellikteki azalmanın dalgalanır olması
- D) Yüksek kortikal fonksiyon bozukluğunun olmaması
- E) Mood'un ısrarla depresif olması

83. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen deliryumun olağan nedenlerinden biri değildir?

- A) Konstipasyon
- B) Pankreatit
- C) Hipotermi
- D) Polisitemi
- E) Dopamin antagonistleri kullanımı

84. Atipik antipsikotiklerin yaşlı hastalarda kullanımında, ekstrapiramidal semptom açısından, dikkate alınması gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Olanzapin
- B) Aripiprazol
- C) Ketiapin
- D) Risperidon
- E) Ziprasidon

85. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayı açıklayan organ temelli görüşlerden biri değildir?

- A) Damar yapısındaki esnekliğin azalması
- B) MHC'de (histocompatibility complex) işlevsellik azalması
- C) Nöroendokrin mekanizmalardaki homeostazisin bozulması
- D) Hipotalamik işlevlerde bozulma
- E) Hepatik mikrozomal enzim defekti

86. Yaşlı alkol bağımlılarının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılmaması gerekir?

- A) Vitamin C
- B) Disülfiram
- C) Kısa etkili benzodiazepin
- D) Vitamin B
- E) Düşük doz selektif serotonin geri alım inhibitörleri

87. Nondirektif özelliği odakta olan psikoterapi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psikodinamik psikiyatri
- B) Kognitif psikoterapi
- C) Rasyonel terapi
- D) Transaksiyonel analiz
- E) Eklektik tedavi

88. Aşağıdakilerden hangisinin yoksunluğu deliriyuma neden olur?

- A) Cannabis
- B) Eroin
- C) Khat
- D) Klonazepam
- E) MDMA

89. Aşağıdakilerden hangisi dejeneratif demansa neden olmaz?

- A) Alzheimer hastalığı
- B) Parkinson hastalığı
- C) Lewy cisimciği demansı
- D) Pick hastalığı
- E) AIDS hastalığı

90. Aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi deliryum tanısı koydurmaz?

- A) Belli bir konu üzerine odaklanma ve sürdürme bozulur.
- B) Yer, kişi ve zaman yönelimi bozulur.
- C) Belirtiler sabittir, dalgalanma görülmez.
- D) Bozukluk kısa süre içinde gelişir.
- E) Algı bozuklukları oluşur.

Diğer sayfaya geçiniz.

91. Konfabulasyon aşağıdakilerin hangisinde görülmez?

- A) Frontal lob hastalıkları
- B) Korsakoff sendromu
- C) Disosiatif kimlik bozukluğu
- D) Panik bozukluk
- E) Wernicke ensefalopatisi

92. Hipokretin yetmezliği sonucu oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transient iskemik atak
- B) Creutzfeldt-Jakob hastalığı
- C) Disparoni
- D) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
- E) Narkolepsi

93. Dürtü kontrolünün kaybı hangi beyin bölgesiyle ilişkilidir?

- A) Prefrontal korteks
- B) Parietotemporal korteks
- C) Korpus kallosum
- D) Silvius yarığı
- E) Papez halkası

94. PANDAS kısaltması ile bilinen otoimmün klinik tabloda aşağıdaki klinik belirtilerden hangisi görülmez?

- A) Obsesyonlar
- B) Tikler
- C) Kompülsiyonlar
- D) Düşünce içeriğinde tematik aksamalar
- E) Nörolojik belirtiler

95. Korsakoff sendromu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca alkol bağımlılarında görülür.
- B) Esrar kullanım bozukluklarında en erken belirtilerdendir.
- C) Diensefalik demansların prototipidir.
- D) Anterograd amnezi görülmez.
- E) Beyinde Papez sistemi dışında yer alması tipiktir.

96. Aşağıdakilerden hangisi konsültasyon-iyazon problemlerinden biri değildir?

- A) Suisid
- B) Ajitasyon
- C) Uyku bozukluğu
- D) Konfüzyon
- E) Organik hastalığının durumunun hastaya bildirilmesi

97. Psikosomatik hastalıkların tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

- A) Fototerapi
- B) Biyogeribildirim
- C) Hipnoz
- D) Grup psikoterapileri
- E) Aile terapileri

98. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi psikosomatik olarak tanımlanmaz?

- A) Peptik ülser
- B) Ülseratif kolit
- C) Ganser sendromu
- D) Chron hastalığı
- E) Cushing sendromu

99. Blumia nervoza tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

- A) Fluoksetin
- B) İmipramin
- C) MAO inhibitörleri
- D) Lityum
- E) Trazodon

100. Kısıtlı tip anoreksia nervozada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

- A) Tıkanırmasına yeme
- B) Kendisinin yol açtığı kusma
- C) Amenore
- D) Laksatif kullanımı
- E) Diüretik kullanımı

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

- 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşyayla girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
- Bu test için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır**. Sınav başladıktan sonra ilk **110** ve son **15 dakika** içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
- Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
- Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
- Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
- Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
- Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde, Salon Görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
- Soru kitapçığınızı alır almaz, kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan Soru Kitapçık Numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı Soru Kitapçık Numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız.

Soru kitapçığı üzerinde bulunan ve ilgili testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve Salon Görevlisinin, cevap kâğıdı ile soru kitapçığı üzerinde bulunan ve kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden alanı imzaladığından emin olunuz. Salon Görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
- Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
- Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda sorumluluk size aittir.
- Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
- Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
- Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS)

16 TEMMUZ 2011

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1. A	26. A	51. A	76. A
2. C	27. C	52. E	77. D
3. A	28. D	53. C	78. B
4. C	29. C	54. D	79. C
5. D	30. E	55. B	80. D
6. B	31. C	56. C	81. B
7. D	32. B	57. A	82. A
8. B	33. D	58. A	83. E
9. D	34. E	59. E	84. D
10. E	35. D	60. A	85. E
11. B	36. E	61. C	86. B
12. E	37. C	62. A	87. A
13. A	38. A	63. D	88. D
14. C	39. E	64. A	89. E
15. A	40. B	65. E	90. C
16. D	41. C	66. E	91. C
17. B	42. B	67. B	92. E
18. E	43. E	68. D	93. A
19. D	44. A	69. A	94. E
20. E	45. C	70. C	95. C
21. D	46. E	71. E	96. E
22. C	47. D	72. C	97. A
23. B	48. E	73. A	98. C
24. B	49. A	74. B	99. D
25. A	50. C	75. C	100. C