



2012 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI
DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI
TIP DOKTORLUĞU
2. AŞAMA
27 MAYIS 2012

T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. :

SIRA NO.:

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK
NUMARASI :

**TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI**

Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamayı unutmayınız.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik/Y.U. Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Adayın imzası:

Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:

Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına doğru kodladığını onaylıyorum.

AÇIKLAMA

1. Bu testte 100 soru vardır. Tıp Doktorluğu 2. Aşama testi İç Hastalıkları, Pediatri, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum sorularından oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi **120 dakikadır (2 saat)**.
3. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemi çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
6. **Bu sınavdaki sorulara verdiğiniz cevaplar puanlanırken her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.** Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapığında belirtilmiştir.

Bu testte 100 soru vardır.

1. Sistemik hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin kalp yetmezliği üzerine olumsuz etkisi vardır?

- A) Kalsiyum kanal blokörü
- B) ACE inhibitörü
- C) Tiazidler
- D) Aldosteron antagonisti
- E) Direkt vazodilatörler

2. Aşağıdakilerden hangisi, ST segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü tedavisinde kullanılan fibrinolitik (trombolitik) tedavi için kesinlikle kontrendikedir?

- A) Kısa süreli (<10 dakika) uygulanmış olan kardiyopulmoner resusitasyon
- B) Gastrit öyküsü
- C) Asetilsalisilik asit kullanımı
- D) Aort diseksiyonu varlığı kuşkusu
- E) Bir yıldan daha önce iskemik nedenli inme öyküsü

3. Aşağıdakilerden hangisi, kronik böbrek hastalığı için risk faktörlerinden biri değildir?

- A) Hipertansiyon
- B) Reaktif hipoglisemi
- C) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
- D) Diyabet
- E) Vaskülit

4. Aşağıdakilerden hangisi, ilerlemiş üremik ensefalopatinin bulgularından biridir?

- A) İştahsızlık
- B) Uykusuzluk
- C) Bulantı
- D) Libido azalması
- E) Konfüzyon

5. Kronik hepatit B tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

- A) İnterferon alfa
- B) Lamivudin
- C) Adefovir
- D) Ribavirin
- E) Entekavir

6. Hepatik komadaki bir hastada aşağıdakilerden hangisi klinik tabloda düzelme sağlamaz?

- A) Enfeksiyonların tedavisi
- B) Albümin verilmesi
- C) L-aspartat verilmesi
- D) Laktuloz verilmesi
- E) Rifaksimin verilmesi

7. **Helicobacter pylori tanısında kullanılan ve invaziv olmayan test aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Üre nefes testi
- B) Mide biyopsi materyalinden PCR
- C) Patoloji
- D) Kültür
- E) Çabuk üreaz testi

8. Altmış beş yaşındaki erkek hasta hâlsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı, çabuk yorulma ve yürüyememe şikâyetleri ile başvuruyor. Öyküsünden 5 yıl önce mide kanseri nedeniyle total gastrektomi geçirdiği öğreniliyor. Fizik muayenede skleralarda subikter ve anemi bulguları tespit ediliyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin: 8,3 g/dL, trombosit sayısı: 95.000/mm³ ve beyaz küre sayısı: 3000/mm³ olarak bulunuyor. Ortalama eritrosit hacmi (MCV): 110 fL, CEA düzeyi: 2,5 U/ml, CA 19-9 düzeyi: 25 U/ml, total bilirubin düzeyi: 2,5 mg/dL ve indirekt bilirubin düzeyi: 1,5 mg/dL olarak belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mide kanseri nüksü
- B) Otoimmün hemolitik anemi
- C) Megaloblastik anemi
- D) Demir eksikliği anemisi
- E) Malabsorpsiyon sendromu

9. **Aşağıdakilerden hangisi, multipl miyelomda sağkalım süresini öngörmeye en güçlü prognostik faktördür?**

- A) C reaktif protein düzeyi
- B) Eritrosit sedimentasyon hızı
- C) Serum kalsiyum düzeyi
- D) Serum immüoglobulin düzeyleri
- E) Serum β_2 mikroglobulin düzeyi

10. **Onkolojik tedavilerde uygulanan neo-adjuvan tedavi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

- A) Primer tedavisi (cerrahi) yapıldıktan sonra uygulanan tedavidir.
- B) Hastalığın nüksünü azaltmak ve hastanın sağkalım süresini artırmak amacıyla yapılır.
- C) Metastatik hastalıkta uygulanır.
- D) Lokal olarak ilerlemiş hastalıkta organ veya dokuyu korumak için tümörü küçültmek, mikrometastatik hastalığı önlemek amacıyla yapılır.
- E) Tedavi sadece kemoterapiden ibaret olup başka bir tedavi yapılmaz.

11. **Aşağıdaki kemoterapi ilaç gruplarının hangisinde kardiyak toksisite, doz sınırlayıcı bir yan etkidir?**

- A) Antrasiklinler
- B) Platinum analogları
- C) Antimetabolitler
- D) Mikrotübül inhibitörleri
- E) Alkileyici ajanlar

12. **Anafilaktik şok tablosunda öncelikle aşağıdakilerden hangisinin verilmesi gerekir?**

- A) Antihistaminik
- B) Kortikosteroid
- C) Dopamin
- D) Atropin
- E) Epinefrin

13. Aşağıdakilerden hangisi, ayakta tedavi edilebilecek hafif pnömonilerde beklenen etkenlerden biri değildir?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Klebsiella pneumoniae
- C) Mycoplasma pneumoniae
- D) Chlamydomphila pneumoniae
- E) Haemophilus influenzae

14. Aşağıdakilerden hangisi, asbest maruziyeti sonucunda gelişen durumlardan biri değildir?

- A) Malign mezotelyom
- B) Akciğer kanseri
- C) Bilateral hiler lenfadenopati
- D) Yuvarlak atelektazi
- E) Kalsifiye plevral plaklar

15. Otuz altı yaşındaki erkek hastaya trafik kazası sonrası splenik rüptür nedeniyle acil splenektomi uygulanmıştır. Hasta, ameliyat sonrası ikinci ayda ateş ve genel durum bozukluğu ile hastaneye başvuruyor.

Yapılan kan kültüründe gram pozitif üreme sinyali saptanan hastaya aşağıdaki etkenlerden hangisi göz önüne alınarak tedavi başlanmalıdır?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Streptococcus pneumoniae
- C) Babesia microti
- D) Enterococcus faecium
- E) Nocardia asteroides

16. Aşağıdaki kolonoskopik bulgulardan hangisi ülseratif koliti düşündürür?

- A) Lineer ülserler
- B) Kolona serpilmiş aftöz ülserler
- C) Kolonda hastalıklı ve normal segmentlerin bulunması
- D) Submukozal ödeme bağlı kaldırım taşı görünüm
- E) Rektumdan itibaren diffüz eritem ve granüler görünüm

17. Aşağıdaki endokrinopatilerden hangisi, diabetes mellitus'a neden olmaz?

- A) Hipotiroidi
- B) Feokromositoma
- C) Glukagonoma
- D) Somatostatinoma
- E) Akromegali

18. Aşağıdakilerden hangisi, uygunsuz ADH sendromunun bulgularından biri değildir?

- A) Hiponatremi
- B) Yüksek idrar ozmolalitesi
- C) Hipovolemi
- D) Düşük serum ozmolalitesi
- E) Normal adrenal fonksiyonlar

19. Aşağıdakilerden hangisi, psöriatik tırnakta gözlenen bulgulardan biri değildir?

- A) Onikolizis
- B) Salmon lekeleri
- C) Subungual hiperkeratoz
- D) Düzensiz pitting
- E) Pterigium

20. Sularda kirlilik göstergesi olarak kullanılan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Giardia intestinalis
- B) Esherichia coli
- C) Salmonella Typhi
- D) Campylobacter jejuni
- E) Staphylococcus aureus

21. Aşağıdakilerden hangisi, acil kontrasepsiyon için tercih edilen yöntemlerden biridir?

- A) Postkoital rahim içi araç
- B) Postkoital tüp ligasyonu
- C) Postkoital norplant
- D) Postkoital depo progestin
- E) Postkoital vajinal halka

22. El osteoartrinde, distal interfalangeal eklemlerde gelişen 2-3 mm çaplı nodül aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bouchard
- B) Ganglion
- C) Higroma
- D) Heberden
- E) Dupuytren

23. Aşağıdakilerden hangisi, akut spor yaralanmasında ilgili bölgeye uygulanması gereken tedavi prensiplerinden biri değildir?

- A) İstirahat
- B) Koruma
- C) Sıcak uygulama
- D) Elevasyon
- E) Kompresyon

24. Benign pozisyonel paroksizmal vertigo'da en geçerli tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antihistaminik etkili ilaç verilmesi
- B) Antikolinergik etkili ilaç verilmesi
- C) Fenotiazin verilmesi
- D) Benzodiazepin verilmesi
- E) Kanalitik repozisyon manevraları

25. Otozomal dominant kalıtım aşağıdaki musküler distrofi tiplerinin hangisinden sorumludur?

- A) Duchenne musküler distrofi
- B) Becker musküler distrofi
- C) Miyoshi miyopati
- D) Miyotonik musküler distrofi
- E) Konjenital musküler distrofi

26. İntraselüler bir parazit olan Mycobacterium leprae, spesifik olarak aşağıdakilerden hangisini enfekte eder?

- A) Schwann hücresi
- B) Makrofajlar
- C) Epidermis hücreleri
- D) Mast hücreleri
- E) Keratinosit

27. Akut iskemik inmenin erken tanısında kullanılan **en duyarlı** görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Perfüzyon magnetik rezonans
- B) Difüzyon magnetik rezonans
- C) Kontrastlı magnetik rezonans
- D) Kontrastlı bilgisayarlı tomografi
- E) Kontrastsız bilgisayarlı tomografi

28. Kolesistolitiyaz şüphesinde yapılması gereken **en duyarlı** görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral kolesistografi
- B) İntravenöz kolesistografi
- C) Perkütan transhepatik kolanjiyografi
- D) Bilgisayarlı tomografi
- E) Ultrasonografi

29. Mental durum muayenesinde aşağıdakilerden hangisi, düşünce süreci ile ilgili bir bozukluk **değildir**?

- A) Tanjansiyalite
- B) Fikir uçuşması
- C) Sanrı
- D) Depersonalizasyon
- E) Obsesyon

30. Uyanıklık esnasında ortaya çıkan ve önüne geçilemeyen uyku nöbetleri ile kendini gösteren durum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Somnambulizm
- B) Stupor
- C) Narkolepsi
- D) Hipovigilans
- E) Parasomni

31. Aşağıdakilerden hangisi, diyabetik annenin çocuğunda bulunan bulgulardan biri **değildir**?

- A) Hipoglisemi
- B) Hipokalsemi
- C) Polisitemi
- D) Respiratuvar distres sendromu
- E) Hipertrofik pilor stenozu

32. Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan sarılığı için risk faktörlerinden biri **değildir**?

- A) Sarılığın, yaşamın birinci gününden sonra ortaya çıkması
- B) Kardeşte fototerapi gerektiren yenidoğan sarılığı olması
- C) Yaşamın ilk birkaç gününde yetersiz anne sütü alımı ve ağırlık kaybı
- D) Sefal hematom
- E) Prematürite

33. Aşağıdakilerden hangisi, konjenital hipotiroidisi olan bebeklerde **görülmez**?

- A) Umbilikal herni
- B) Uzamış sarılık
- C) Fontanelerin erken kapanması
- D) Kabızlık
- E) Hipotermi

34. Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğanda indirekt bilirübinin nörotoksik etkisini artırmaz?

- A) Hipoalbuminemi B) Hiperglisemi
C) Sülfisoksazol kullanımı D) Hipoksi
E) Sepsis

35. Beta talasemi taşıyıcılığı için karakteristik olan laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Azalmış serum ferritin düzeyi
B) Artmış serum ferritin düzeyi
C) Azalmış hemoglobin-F düzeyi
D) Artmış hemoglobin-A₂ düzeyi
E) Artmış serum transferrin reseptör düzeyi

36. Yedi yaşında pansitopeni, kısa boy, başparmak anomalisi ve deride hiperpigmentasyon saptanan bir çocuk için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Shwachman-Diamond sendromu
B) İmerslund-Grasbeck hastalığı
C) Evans sendromu
D) Fanconi anemisi
E) TAR sendromu

37. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, otozomal kalıttır?

- A) Hemofili A
B) Hemofili B
C) von Willebrand hastalığı
D) Wiskott-Aldrich sendromu
E) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği

38. Altı aylık bir fetüste en fazla olan hemoglobin aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemoglobin-F B) Hemoglobin-A₂
C) Hemoglobin-Portland D) Hemoglobin-A
E) Hemoglobin-Gower

39. Standart riskli medulloblastomlu bir çocukta en sık görülen tedavi başarısızlığı nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akciğer metastazı
B) Lenf bezi tutulumu
C) Kemik metastazı
D) Kemik iliği metastazı
E) Leptomeningeal yayılım

40. Aşağıdakilerden hangisi Wilms tümörü olan bir çocukta beklenmez?

- A) Hipertansiyon B) Periorbital ekimoz
C) Anemi D) Hematüri
E) Genital anomali

41. Çoklu travması olan çocuk hastalarda en sık görülen şok tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Obstrüktif B) Kardiyojenik C) Septik
D) Hipovolemik E) Nörojenik

42. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda nozokomiyal sepsis için risk faktörü değildir?

- A) Umbilikal kataterler
- B) Parenteral beslenme yapılması
- C) Mekanik ventilasyon
- D) Oksijen alıyor olması
- E) Antibiyotik kullanımı

43. Aşağıdaki aşılarından hangisi, gebelikte kesinlikle yapılmamalıdır?

- A) dT (Difteri-tetanoz)
- B) Pnömonokok
- C) Hepatit B
- D) Tetanoz
- E) Suçiçeği

44. Yenidoğan menenjitinde en sık saptanan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Haemophilus influenzae
- B) Escherichia coli
- C) Koagülaz (-) Staphylococcus
- D) Klebsiella pneumoniae
- E) Streptococcus pneumoniae

45. Aşağıdakilerden hangisi, tifoid ateşin beklenen komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Selektif IgA eksikliği
- B) Kolesistit
- C) İntestinal perforasyon
- D) Hepatit
- E) Hemolitik üremik sendrom

46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, mikoplazma pnömoni enfeksiyonları için yanlıştır?

- A) En sık görülen tablo bronkopnömonidir.
- B) Lober pnömoni nadirdir.
- C) Radyolojik bulgular spesifiktir.
- D) Hiler lenfadenopati vakaların üçte birinde görülebilir.
- E) Astımlı çocuklarda nöbeti tetikleyebilir.

47. Aşağıdakilerden hangisi, Wilson hastalığının belirtilerinden biri değildir?

- A) Asemptomatik hepatomegali
- B) Akut hepatik yetmezlik
- C) Disartri
- D) Coombs (-) hemolitik anemi
- E) Bronşiektazi

48. Işığa duyarlı pellegra benzeri deri döküntüleri ve idrarda nötral aminoasit atılımı ile kendini gösteren doğumsal metabolik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hartnup hastalığı
- B) Akçaağaç şurubu idrar hastalığı
- C) Sülfid oksidaz eksikliği
- D) Fenilketonüri
- E) Biotinidaz eksikliği

49. Genişlemiş kollateral damarlara bağlı olarak kosta alt kenarlarında çentiklenme aşağıdakilerin hangisinde görülür?

- A) Pulmoner stenoz
- B) Patent duktus arteriozus
- C) Aort koarktasyonu
- D) Triküspit atrezisi
- E) Ventriküler septal defekt

50. Aşağıdakilerden hangisi, diyabetik ketoasidoz bulgularından biri değildir?

- A) Dehidratasyon
- B) Serebral ödem
- C) Elektrolit dengesizliği
- D) Gastroenterit
- E) Poliüri

51. Aşağıdakilerden hangisi, Cushing sendromunda beklenen klinik bulgulardan biri değildir?

- A) Hipertansiyon
- B) Obezite
- C) Hirşutizm
- D) Boy kısalığı
- E) Hipoglisemi

52. Yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren 8 yaşındaki hasta, bacak ön yüzünde purpura, ayak bileğinde artrit ve karın ağrısı ile getiriliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut lenfoblastik lösemi
- B) Henoch-Schönlein purpura
- C) Kawasaki hastalığı
- D) Akut romatizmal ateş
- E) Juvenil romatoid artrit

53. Akut poststreptokokkal glomerülo nefrit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Serum albümin düzeyinde ciddi düşüş görülür.
- B) Bir immün kompleks nefritidir.
- C) Hipertansiyon beklenir.
- D) Okul çocuklarında sıktır.
- E) Hipertansif ensefalopati görülebilir.

54. Aşağıdakilerden hangisi, santral sinir sisteminin konjenital anomalilerinden biri değildir?

- A) Arnold-Chiari malformasyonu
- B) Spina bifida okkulta
- C) Meningocele
- D) Miyelit
- E) Anensefali

55. Aşağıdakilerden hangisi, nörokutanöz sendromlardan biri değildir?

- A) Sturge-Weber hastalığı
- B) von Hippel-Lindau hastalığı
- C) Nörofibromatozis
- D) Tuberoskleroz
- E) Epidermolizis bülloza

56. Çölyak hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Buğday içeren yiyecekler yenilmemelidir.
- B) Arpa içeren yiyecekler yenilebilir.
- C) Pirinç yenilmemelidir.
- D) Diyet tedavisine büyüme durduğunda son verilir.
- E) Baklagiller yenilmemelidir.

57. Çamaşır suyu içme şikâyeti ile acile getirilen 5 yaşındaki çocuğa en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kusturma
- B) Serum fizyolojik ile gastrik lavaj
- C) Su veya süt içirme
- D) Aktif kömür tedavisi
- E) İdrar alkalinizasyonu

58. Anafilaksi başlangıcındaki çocuk hastalara intramusküler uygulanan adrenalinin dozu kaç mg/kg olmalıdır?

- A) 10
- B) 1
- C) 0,1
- D) 0,01
- E) 0,001

59. DiGeorge sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hipoparatiroidizm vardır.
- B) Hipogamaglobulinemileri vardır.
- C) Hüresel immün yetmezliğe bağlı fırsatçı enfeksiyonlar geçirirler.
- D) Balık ağzı ve düşük kulakları ile tipik yüz görünimleri vardır.
- E) Turunkus arterious, ventriküler septal defekt ve arkus aorta anomalileri gibi kardiyovasküler anomalileri vardır.

60. Pulsus paradoksus'u aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

- A) İnspirasyon sırasında diyastolik basınçta >10 mmHg düşme
- B) Ekspirasyon sırasında diyastolik basınçta >10 mmHg düşme
- C) İnspirasyon sırasında sistolik basınçta >10 mmHg düşme
- D) Ekspirasyon sırasında sistolik basınçta >10 mmHg düşme
- E) İnspirasyon ve ekspirasyon sırasında nabız sayısının %10 değişmesi

61. Amebik karaciğer apsesine neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Entamoeba histolytica
- B) Echinococcus alveolaris
- C) Echinococcus granulosus
- D) Trypanosoma cruzi
- E) Leishmania donovani

62. Sepsiste ortaya çıkan hiperglisemide aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

- A) Glukagon
- B) TSH
- C) Katekolaminler
- D) Glukokortikoidler
- E) Tümör nekrozis faktör

63. Erişkinlerde septik şokun tedavisinde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi en sık görülür?

- A) Postresusitasyon letal anemi
- B) Sekonder abdominal kompartman sendromu
- C) Reperfüzyon hasarı
- D) Hiperkloremik asidemi
- E) Vazokonstriktör ajanlara bağlı organ hasarı

64. Gastroözofajeyal reflüsü olan bir hastada, antireflü ameliyat endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiatal herni varlığı
- B) Ciddi özofajeyal hasar
- C) Eşlik eden gastrik boşalım güçlüğü
- D) Özofagus peristaltizm yetersizliği
- E) Artmış alt özofajeyal sfinkter basıncı

65. Aşağıdakilerden hangisi, pilor stenozunda görülen metabolik bozukluklardan biri değildir?

- A) Hipopotasemi
- B) Hipokalemik metabolik alkaloz
- C) İdrarda potasyum atılımında artış
- D) Hipokloremi
- E) Paradoksal asidüri

66. Hiler kolanjiyokarsinoma bağlı sarılık gelişmiş bir hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

- A) Açık renkli dışkı
- B) Alkalen fosfataz yüksekliği
- C) Safra kesesi hidropsu
- D) Koyu renkli idrar
- E) Konjuge bilirübin yüksekliği

67. Aşağıdakilerden hangisi, kolon kanseri gelişiminde rol oynayan onkogenlerden biridir?

- A) K-ras
- B) p53
- C) RB
- D) APC
- E) DCC

68. Kapsül endoskopi, aşağıdaki bölgelerin hangisinden kaynaklanan kanamaların tanısında daha sık kullanılır?

- A) Özofagus
- B) Mide
- C) Duodenum
- D) İnce bağırsak
- E) Kolon

69. Burun kılırları yanmış, orofarinkste kurum artıkları bulunan, yüz ve boyunda 3. derece yanıkları ve solunum sıkıntısı olan bir hastanın yanık merkezine naklinden önce aşağıdakilerden hangisi **en hayati** girişimdir?

- A) Geniş damar yolları açılıp sıvı resusitasyonuna başlanması
- B) Nazogastrik dekompresyon yapılması
- C) Endotrakeal entübasyon yapılması
- D) Üriner kateterizasyon
- E) Antibiyotik ve tetanoz profilaksisi

70. Aşağıda ekstraselüler sıvı elektrolit değerleri verilen hastanın hangi elektrolit değeri patolojiktir?

- A) Sodyum (142 mEq/L)
- B) Potasyum (4 mEq/L)
- C) Kalsiyum (9 mEq/L)
- D) Klorür (132 mEq/L)
- E) Magnezyum (1,5 mEq/L)

71. Hipertansiyon, kas güçsüzlüğü, polidipsi, poliüri, noktüri, baş ağrısı ve hâlsizlik şikâyetleri ile gelen bir hastada hipokalemi saptanmıştır.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Hiperparatiroidizm
- B) Hiperaldosteronizm
- C) Cushing sendromu
- D) Cushing hastalığı
- E) Feokromositoma

72. Meme kanseri metastazının **en sık** görüldüğü organ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kemik
- B) Karaciğer
- C) Adrenal
- D) Beyin
- E) Akciğer

73. Karaciğer transplantasyonu sonrası erken postoperatif mortaliteden **en sık** sorumlu komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Primer karaciğer yetmezliği
- B) İntraabdominal kanama
- C) Vasküler tromboz
- D) Safra sızıntısı
- E) Enfeksiyon

74. Ağrısız kitle nedeniyle başvuran 42 yaşındaki kadın hastanın öyküsünden tiroid bezinde yaklaşık iki ay önce büyüme olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede yaklaşık 2 cm çaplı sert tiroid nodülü saptanıyor.

Bu hastada ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) PET-Bilgisayarlı tomografi
- B) Tiroid otoantikörlerinin seviyesinin ölçülmesi
- C) Tiroid sintigrafisi
- D) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
- E) Bilgisayarlı tomografi

75. Asemptomatik primer hiperparatiroidizmi olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi ameliyat endikasyonlarından biri değildir?

- A) Serum kalsiyum düzeyinin normalin 1 mg/dL üzerinde olması
- B) Kreatin klirensinin %30 azalması
- C) Ürolitiaz varlığı
- D) İdrarda kalsiyum atılımının 400 mg/gün üzerinde olması
- E) Hasta yaşının 50'nin üzerinde olması

76. Gastrointestinal sistemde duplikasyon en çok aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisinde görülür?

- A) Duodenum
- B) Jejunum-İleum
- C) Mide
- D) Kolon
- E) Rektum

77. Akciğer kanserinde aynı taraf supraklaviküler lenf nodu tutulumu aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

- A) N1
- B) N2
- C) N3
- D) M1
- E) T3

78. Deri greftleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Greft alıcı yatağında enfeksiyon olmamalıdır.
- B) Perikondrium üzerine deri grefti konulabilir.
- C) Greft konulduğu alana hareket etmeyecek şekilde tespit edilmelidir.
- D) Deri greftinin ince olması tutmasını kolaylaştırır.
- E) Greft ile yatağı arasında kan birikintisi faydalıdır, tutmayı kolaylaştırır.

79. Azoospermik bir hastada aşağıdakilerden hangisi ejakülatör kanalların açık olduğunu gösterir?

- A) Semende antikor tayini
- B) FSH tayini
- C) PRL hormonu tayini
- D) Semende fruktozun normal olması
- E) Skrotal ultrasonografi

80. Organ aktarımlarının etik açıdan temel değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Altruizm
- B) Utiliteriyenizm
- C) Konformizm
- D) Pragmatizm
- E) Oportunizm

81. Aşağıdaki nöromusküler blokör ajanlardan hangisinin oluşturduğu blok, neostigmin ile antagonize edilemez?

- A) Pankuronyum B) Atrakuryum
C) Rokuronyum D) Süksinilkolin
E) Vekuronyum

82. Aşağıdakilerden hangisi, akut kafa travmalarında acil girişim endikasyonudur?

- A) Kanlı beyin-omurilik sıvısı
B) Tek taraflı dilate pupil
C) Rinore
D) Tonik-klonik tarzda generalize epilepsi
E) VI. sinir felci

83. Omuz eklemi (glenohumeral eklem) öne doğru çıktığında en sık zedelenen sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus medianus
B) Nervus axillaris
C) Nervus radialis
D) Nervus ulnaris
E) Nervus musculocutaneus

84. Aşağıdakilerden hangisi anizometriyi tanımlar?

- A) Her iki göz arasındaki refraksiyon kusurunun farklı olması
B) Her iki gözde makulada oluşan görüntülerin farklı olması
C) Her iki gözdeki pupil büyüklüğünün farklı olması
D) Her iki gözdeki kornea kurvatürlerinin farklı olması
E) Her iki gözdeki iris renginin farklı olması

85. On beş-yirmi beş yaş arasındaki kadınlarda aşağıdakilerden hangisi en sık görülür?

- A) Fibrokistik hastalık
B) Galaktosel
C) Fibroadenom
D) Basit kistler
E) Fibröz mastopati

86. Üç sene önce diyabet tanısı almış 25 yaşında 16 haftalık bir gebe, White sınıflandırma sistemine göre hangi sınıfa girer?

- A) Sınıf A1 B) Sınıf B C) Sınıf C
D) Sınıf F E) Sınıf R

87. Fetal adrenal kaynaklı olup plasentada östrojenlere çevrilen steroid aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asetat
- B) Progesteron
- C) Pregnandiol
- D) Kolesterol
- E) Dehidroepiandrosteron sülfat

88. Turner sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Özellikle ilk-trimester abortuslarında en sık görülen anoploidilerdendir.
- B) Bu olgularda %90'dan fazla ovaryan disgenez de görülebilir.
- C) Majör kardiyak malformasyonlar görülebilir.
- D) Bu sendromla doğan ve yaşayan çocukların %1-2'sinde mozaizm görülür.
- E) Minör kemik ve kırıkarak anomalileri olabilir.

89. Bakteriyal vajinoziste aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme sıklığı artmaz?

- A) Erken doğum
- B) Erken (preterm) membran rüptürü
- C) Mekonyum aspirasyonu
- D) Koryoamniyonit
- E) Spontan abortus

90. Otuz beş yaşında 12 haftalık bir gebeye yapılan trizomi 21 tarama testinde kombine risk 1/99 olarak bulunuyor.

Bu gebe için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koryon villus örneklemesi
- B) 16.-18. haftalar arasında amniyosentez
- C) 16.-18. haftalar arasında dörtlü test ve gerekirse amniyosentez
- D) Detaylı ultrasonografiyle trizomi 21 markerlarına bakılması ve gerekirse amniyosentez
- E) 16.-18. haftalar arasında dörtlü test ve detaylı ultrasonografiyi takiben gerekirse amniyosentez

91. Aşağıdakilerden hangisi, postmenopozal dönemde görülen osteoporoz için risk faktörlerinden biri değildir?

- A) Birinci derece akrabalarda kırık görülmesi
- B) Sigara içme
- C) Obezite
- D) Hiperparatiroidizm
- E) Sedanter yaşam

92. Semptom pozitif menopozlu bir hastada, östrojen+progesteron kombine hormon destek tedavisi planlanmıştır.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

- A) Venöz-tromboemboli riskinde artma
- B) İnme riskinde azalma
- C) Kolorektal kanser riskinde azalma
- D) Meme kanseri riskinde artma
- E) Kalça kırık riskinde azalma

93. Endometriyozise bağlı ağrının tıbbi tedavisinde yeri olmayan tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Levonorgestrel salınan rahim içi araç
- B) Danazol
- C) GnRH analogları
- D) Aromataz inhibitörleri
- E) Sikliketinin östradiol

94. Osteoporozun önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi, selektif östrojen reseptör modülatörüdür?

- A) Raloksifen
- B) Risedronat
- C) İbandronat
- D) Alendronat
- E) Kalsitonin

95. Meme kanserine yakalanma riski aşağıdakilerin hangisinde diğerlerine göre daha düşüktür?

- A) Erken yaşta menarş gören kadınlar
- B) Oral kontraseptif kullanan kadınlar
- C) Nullipar kadınlar
- D) Bilateral ooforektomi geçiren cerrahi menopoza girmiş kadınlar
- E) İlk doğumunu ileri yaş grubunda yapmış kadınlar

96. Stres, aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle hipotalamik amenoreye neden olabilir?

- A) Nöropeptid Y düzeyini azaltarak
- B) Kortizol düzeyini azaltarak
- C) Leptin düzeyini artırarak
- D) Pulsatil gonadotropin salınımını değiştirmeyerek
- E) Endorfin düzeyini artırarak

97. Aşağıdakilerden hangisi GnRH atım sıklığını stimüle eder?

- A) Norepinefrin
- B) Prolaktin
- C) Dopamin
- D) Follistatin
- E) İnhibin-B

98. Fenotip olarak kadın, karyotip incelemesinde ise Y kromozomlu anormal gonad saptanan saf gonadal disgenezli hastada aşağıdaki tümörlerden hangisinin gelişme riski daha fazladır?

- A) Epitelyal over tümörü
- B) Germ hücreli over tümörü
- C) Seks kord stromal over tümörü
- D) Endometriyal atipik hiperplazi
- E) Endometriyum kanseri

99. Genital condylomata acuminata'da en sık görülen Human Papilloma virus tipleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Tip 6 - Tip 11
- B) Tip 16 - Tip 31
- C) Tip 16 - Tip 33
- D) Tip 18 - Tip 31
- E) Tip 18 - Tip 33

100. Kombine oral kontraseptiflerin kullanımı ile aşağıdakilerden hangisinin insidansında azalma görülür?

- A) Vulva kanseri
- B) Vajina kanseri
- C) Serviks kanseri
- D) Endometriyum kanseri
- E) Fallop tüpü kanseri

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
- Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi **120 dakikadır.** Sınav başladıktan sonra **ilk 90** ve **son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
- Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
- Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
- Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
- Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
- Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
- Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım." kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
- Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
- Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
- Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
- Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
- Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

27 MAYIS 2012

2012 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN
SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA (STS)

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. A | 26. A | 51. E | 76. B |
| 2. D | 27. B | 52. B | 77. C |
| 3. B | 28. E | 53. A | 78. E |
| 4. E | 29. D | 54. D | 79. D |
| 5. D | 30. C | 55. E | 80. A |
| 6. B | 31. E | 56. A | 81. D |
| 7. A | 32. A | 57. C | 82. B |
| 8. C | 33. C | 58. D | 83. B |
| 9. E | 34. B | 59. B | 84. A |
| 10. D | 35. D | 60. C | 85. C |
| 11. A | 36. D | 61. A | 86. B |
| 12. E | 37. C | 62. B | 87. E |
| 13. B | 38. A | 63. E | 88. D |
| 14. C | 39. E | 64. B | 89. C |
| 15. B | 40. B | 65. C | 90. A |
| 16. E | 41. D | 66. C | 91. C |
| 17. A | 42. D | 67. A | 92. B |
| 18. C | 43. E | 68. D | 93. E |
| 19. E | 44. B | 69. C | 94. A |
| 20. B | 45. A | 70. D | 95. D |
| 21. A | 46. C | 71. B | 96. E |
| 22. D | 47. E | 72. A | 97. A |
| 23. C | 48. A | 73. E | 98. B |
| 24. E | 49. C | 74. D | 99. A |
| 25. D | 50. D | 75. E | 100. D |