

HALK SAĞLIĞI

A

2017 BAHAR ARA - A

1. İçeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme dönemi boyunca kullanılabilen korunma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral kontraseptif ilaç
- B) Mini hap
- C) İmplant
- D) Enjektabl kontraseptif
- E) Spermid

2. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Sağlık eğitimi verilmesi
- B) Beslenmenin iyileştirilmesi
- C) Temiz su sağlanması
- D) Bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçla koruma yapılması
- E) Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama yapılması

3. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Kazaların önlenmesi
- B) İş sağlığının geliştirilmesi
- C) Gıda güvenilirliğinin sağlanması
- D) Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması
- E) Vektörlerle mücadele edilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi sekonder (ikincil) korumaya örnektir?

- A) Görme kusuru olan kişinin gözlük ile görmesinin düzeltilmesi
- B) Bağışıklamanın yapılması
- C) İş kazası sonucu kolunu kaybeden çalışanın büro işine alınması
- D) Hastalık etkenlerinin insana bulaşmadan önlenmesi
- E) Yenidoğanlarda hipotirodi taraması yapılması

5. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin (OKS) olumlu yanlarından biridir?

- A) Hiç doğum yapmamış kadınların kullanmasında sakınca yoktur.
- B) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler.
- C) Vücut ağırlığında değişikliğe neden olmaz.
- D) Emzirme durumunda kullanılabilir.
- E) Tek doz olarak kullanılan, 3 ay etkili OKS'ler vardır.

6. Sağlık hizmetlerinin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici olarak bir arada sunulmasına ne ad verilir?

- A) Temel sağlık hizmeti
- B) Entegre sağlık hizmeti
- C) Sağlık hizmetlerinin evrenselliği
- D) Basamaklı sağlık hizmeti
- E) Risk grubu öncelikli sağlık hizmeti

7. Toplumun sosyokültürel yapısındaki farklılıklar, sağlık açısından, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- A) Sağlık giderlerinin belirlenmesine
- B) Hastalığa gösterilen tepkinin belirlenmesine
- C) Sağlık bozulunca çare arama davranışına
- D) Geleneksel ve çağdaş tedavi tercihlerinin belirlenmesine
- E) Hastalığı algılama ve değerlendirme biçimine

2017 BAHAR ARA - A

8. Anne sütü ve emzirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir.
- B) Bebeğe doğumdan hemen sonra K vitamini enjekte edilmelidir.
- C) Doğumdan sonra salgılanan süte "Kolostrum" adı verilir.
- D) Anne sütü anneyi over ve uterus kanserlerinden korur.
- E) Anne sütü içinde bulunan şekere "Whey" adı verilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

- A) İnfertiliteyi önlemek
- B) Doğurganlık oranını düşürmek
- C) İstenmeyen gebelikleri önlemek
- D) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek ve tedavi etmek
- E) Erken yaştaki evlilik ve gebelikleri önlemek

10. Doğumdan sonra bebeğe yapılan ilk aşı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kabakulak
- B) Difteri
- C) Tetanos
- D) Kızamık
- E) Hepatit B

11. Kişi, kaç yaşından sonra kronolojik açıdan "yaşlı" olarak tanımlanır?

- A) 45
- B) 50
- C) 55
- D) 65
- E) 75

12. Çocukluk çağında kaşıntılı veziküller ve ateş belirtileri ile görülen ve kaynağı DNA virüsü Varicella zoster olan bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kızamık
- B) Kızamıkçık
- C) Kabakulak
- D) Tifo
- E) Suçiçeği

13. Aşağıdakilerden hangisi kronik bir hastalıktır?

- A) Apandisit
- B) Diş ağrısı
- C) Senkop
- D) Ateroskleroz
- E) Pnömoni

14. Geleneksel yapılı bir toplumun yaşlıya bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bağımsız bir yaşlanma hedeflenir.
- B) Yaşlı, bakımı üstlenilmesi gereken kişidir.
- C) Yaşlıdan toplumsal anlamda bir üretim beklenmez.
- D) Yaşlı, çevresinden sevgi ve saygı görür.
- E) Yaşlı, önemsenen, sözü dinlenen bireydir.

15. Aşağıdakilerden hangisi parazit kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
- B) Sifiliz
- C) Oksiyüriasis
- D) Boğmaca
- E) Kuduz

2017 BAHAR ARA - A

16. Aşağıdakilerden hangisi bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Suçiçeği
- B) Tüberküloz
- C) Sıtma
- D) Hepatit
- E) Teniyazis

17. Yaşam siklusu boyunca hiç aşılınmamış bireyde herhangi bir aşının ilk uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Monovalan
- B) Rapel
- C) Antijen
- D) Primovaksinasyon
- E) Antikor

18. Solunum yollarında mikrobik olmayan kronik inflamasyona bağlı olarak gelişen, bronşlarda spazm ve mukoza ödemi nedeniyle geçici daralmanın görüldüğü, nefes alma güçlüğü ve öksürük gibi belirtiler ile ortaya çıkan hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Diabetes mellitus
- B) Maküla dejenerasyonu
- C) Astım
- D) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- E) Osteoporoz

19. Enfeksiyona bağlı olarak vücut ısısının 0,5-10°C artması sonucunda nabız atım sayısının 10-20 civarında artmasına ne ad verilir?

- A) Diskordans
- B) Atrofi
- C) Konkordans
- D) Hipertrofi
- E) Aritmi

15-49 yaş kadın sayısı	52.000
Son 1 yılda canlı doğum sayısı	9.000
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde doğrudan nedenlerle ölen kadın sayısı	5
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde dolaylı nedenlerle ölen kadın sayısı	6
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde tesadüfi nedenlerle ölen anne sayısı	2

Yukarıdaki tabloda bir bölgedeki nüfus, doğum ve ölüm bilgileri verilmiştir.

Buna göre, bu bölgedeki "anne ölüm hızı" kaçtır?

- A) 11 / 52.000
- B) 13 / 52.000
- C) 8 / 9.000
- D) 11 / 9.000
- E) 13 / 9.000

2017 BAHAR ARA - A

A Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	E	A	B	A	E	B	E	D	E	D	A	C	B	D	C	C	A

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
2016-2017 Bahar Dönemi
Ara Sınavı

HALK SAĞLIĞI

B

2017 BAHAR ARA - B

1. Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

- A) İstenmeyen gebelikleri önlemek
- B) İnfertiliteyi önlemek
- C) Erken yaştaki evlilik ve gebelikleri önlemek
- D) Doğurganlık oranını düşürmek
- E) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek ve tedavi etmek

2. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Kazaların önlenmesi
- B) Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması
- C) İş sağlığının geliştirilmesi
- D) Gıda güvenliliğinin sağlanması
- E) Vektörlerle mücadele edilmesi

3. Anne sütü ve emzirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bebeğe doğumdan hemen sonra K vitamini enjekte edilmelidir.
- B) Bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir.
- C) Anne sütü içinde bulunan şekere "Whey" adı verilir.
- D) Doğumdan sonra salgılanan süte "Kolostrum" adı verilir.
- E) Anne sütü anneyi over ve uterus kanserlerinden korur.

4. Aşağıdakilerden hangisi sekonder (ikincil) korumaya örnektir?

- A) İş kazası sonucu kolunu kaybeden çalışanın büro işine alınması
- B) Yenidoğanlarda hipotirodi taraması yapılması
- C) Bağışıklamanın yapılması
- D) Hastalık etkenlerinin insana bulaşmadan önlenmesi
- E) Görme kusuru olan kişinin gözlük ile görmesinin düzeltilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin (OKS) olumlu yanlarından biridir?

- A) Tek doz olarak kullanılan, 3 ay etkili OKS'ler vardır.
- B) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler.
- C) Vücut ağırlığında değişikliğe neden olmaz.
- D) Hiç doğum yapmamış kadınların kullanmasında sakınca yoktur.
- E) Emzirme durumunda kullanılabilir.

6. Sağlık hizmetlerinin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici olarak bir arada sunulmasına ne ad verilir?

- A) Risk grubu öncelikli sağlık hizmeti
- B) Sağlık hizmetlerinin evrenselliği
- C) Temel sağlık hizmeti
- D) Entegre sağlık hizmeti
- E) Basamaklı sağlık hizmeti

7. İçeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme dönemi boyunca kullanılabilen korunma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Enjektabl kontraseptif
- B) Spermisid
- C) Mini hap
- D) İmplant
- E) Oral kontraseptif ilaç

8. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Temiz su sağlanması
- B) Bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçla koruma yapılması
- C) Beslenmenin iyileştirilmesi
- D) Sağlık eğitimi verilmesi
- E) Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama yapılması

9. Toplumun sosyokültürel yapısındaki farklılıklar, sağlık açısından, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- A) Geleneksel ve çağdaş tedavi tercihlerinin belirlenmesine
- B) Sağlık giderlerinin belirlenmesine
- C) Hastalığı algılama ve değerlendirme biçimine
- D) Sağlık bozulunca çare arama davranışına
- E) Hastalığa gösterilen tepkinin belirlenmesine

10. Solunum yollarında mikrobik olmayan kronik inflamasyona bağlı olarak gelişen, bronşlarda spazm ve mukozal ödem nedeniyle geçici daralmanın görüldüğü, nefes alma güçlüğü ve öksürük gibi belirtiler ile ortaya çıkan hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- B) Osteoporoz
- C) Maküla dejenerasyonu
- D) Diabetes mellitus
- E) Astım

11. Geleneksel yapılı bir toplumun yaşlıya bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaşlı, çevresinden sevgi ve saygı görür.
- B) Yaşlıdan toplumsal anlamda bir üretim beklenmez.
- C) Yaşlı, önemsenen, sözü dinlenen bireydir.
- D) Yaşlı, bakımı üstlenilmesi gereken kişidir.
- E) Bağımsız bir yaşlanma hedeflenir.

12. Doğumdan sonra bebeğe yapılan ilk aşı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hepatit B
- B) Difteri
- C) Tetanos
- D) Kızamık
- E) Kabakulak

13. Çocukluk çağında kaşıntılı veziküller ve ateş belirtileri ile görülen ve kaynağı DNA virüsü Varicella zoster olan bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kızamıkçık
- B) Kızamık
- C) Suçiçeği
- D) Kabakulak
- E) Tifo

14. Aşağıdakilerden hangisi bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Teniyazis
- B) Suçiçeği
- C) Sıtma
- D) Hepatit
- E) Tüberküloz

15. Kişi, kaç yaşından sonra kronolojik açıdan "yaşlı" olarak tanımlanır?

- A) 45
- B) 50
- C) 55
- D) 65
- E) 75

16. Enfeksiyona bağlı olarak vücut ısısının 0,5-10°C artması sonucunda nabız atım sayısının 10-20 civarında artmasına ne ad verilir?

- A) Atrofi
- B) Konkordans
- C) Hipertrofi
- D) Diskordans
- E) Aritmi

2017 BAHAR ARA - B

17.	15-49 yaş kadın sayısı	52.000
	Son 1 yılda canlı doğum sayısı	9.000
	Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde doğrudan nedenlerle ölen kadın sayısı	5
	Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde dolaylı nedenlerle ölen kadın sayısı	6
	Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde tesadüfi nedenlerle ölen anne sayısı	2

Yukarıdaki tabloda bir bölgedeki nüfus, doğum ve ölüm bilgileri verilmiştir.

Buna göre, bu bölgedeki “anne ölüm hızı” kaçtır?

- A) 11 / 52.000
- B) 13 / 52.000
- C) 8 / 9.000
- D) 11 / 9.000
- E) 13 / 9.000

18. Yaşam siklusu boyunca hiç aşılanmamış bireyde herhangi bir aşının ilk uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Monovalan
- B) Antijen
- C) Primovaksinasyon
- D) Rapel
- E) Antikor

19. Aşağıdakilerden hangisi parazit kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Oksiyüriasis
- B) Boğmaca
- C) Sifiliz
- D) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
- E) Kuduz

20. Aşağıdakilerden hangisi kronik bir hastalıktır?

- A) Diş ağrısı
- B) Pnömoni
- C) Senkop
- D) Apandisit
- E) Ateroskleroz

2017 BAHAR ARA - B

B Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	C	B	D	D	C	A	B	E	E	A	C	E	D	B	A	C	A	E

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
2016-2017 Bahar Dönemi
Ara Sınavı

HALK SAĞLIĞI

C

2017 BAHAR ARA - C

1. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Sağlık eğitimi verilmesi
- B) Beslenmenin iyileştirilmesi
- C) Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama yapılması
- D) Bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçla koruma yapılması
- E) Temiz su sağlanması

2. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Vektörlerle mücadele edilmesi
- B) Gıda güvenilirliğinin sağlanması
- C) Kazaların önlenmesi
- D) Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması
- E) İş sağlığının geliştirilmesi

3. İçeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme dönemi boyunca kullanılabilen korunma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral kontraseptif ilaç
- B) Mini hap
- C) Spermisid
- D) Enjektabl kontraseptif
- E) Implant

4. Sağlık hizmetlerinin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici olarak bir arada sunulmasına ne ad verilir?

- A) Temel sağlık hizmeti
- B) Risk grubu öncelikli sağlık hizmeti
- C) Basamaklı sağlık hizmeti
- D) Sağlık hizmetlerinin evrenselliği
- E) Entegre sağlık hizmeti

5. Anne sütü ve emzirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Anne sütü içinde bulunan şekere "Whey" adı verilir.
- B) Bebeğe doğumdan hemen sonra K vitamini enjekte edilmelidir.
- C) Bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir.
- D) Anne sütü anneyi over ve uterus kanserlerinden korur.
- E) Doğumdan sonra salgılanan süte "Kolostrum" adı verilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin (OKS) olumlu yanlarından biridir?

- A) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler.
- B) Vücut ağırlığında değişikliğe neden olmaz.
- C) Hiç doğum yapmamış kadınların kullanmasında sakınca yoktur.
- D) Emzirme durumunda kullanılabilir.
- E) Tek doz olarak kullanılan, 3 ay etkili OKS'ler vardır.

7. Toplumun sosyokültürel yapısındaki farklılıklar, sağlık açısından, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- A) Sağlık bozulunca çare arama davranışına
- B) Geleneksel ve çağdaş tedavi tercihlerinin belirlenmesine
- C) Sağlık giderlerinin belirlenmesine
- D) Hastalığı algılama ve değerlendirme biçimine
- E) Hastalığa gösterilen tepkinin belirlenmesine

8. Aşağıdakilerden hangisi sekonder (ikincil) korumaya örnektir?

- A) Hastalık etkenlerinin insana bulaşmadan önlenmesi
- B) İş kazası sonucu kolunu kaybeden çalışanın büro işine alınması
- C) Bağışıklamanın yapılması
- D) Yenidoğanlarda hipotirodi taraması yapılması
- E) Görme kusuru olan kişinin gözlük ile görmesinin düzeltilmesi

2017 BAHAR ARA - C

9. Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

- A) Erken yaşta evlilik ve gebelikleri önlemek
- B) Doğurganlık oranını düşürmek
- C) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek ve tedavi etmek
- D) İnfertiliteyi önlemek
- E) İstenmeyen gebelikleri önlemek

10. Kişi, kaç yaşından sonra kronolojik açıdan "yaşlı" olarak tanımlanır?

- A) 45
- B) 50
- C) 55
- D) 65
- E) 75

11. Aşağıdakilerden hangisi bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Suçiçeği
- B) Teniyazis
- C) Tüberküloz
- D) Hepatit
- E) Sıtma

12. Doğumdan sonra bebeğe yapılan ilk aşı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hepatit B
- B) Difteri
- C) Tetanos
- D) Kızamık
- E) Kabakulak

13. Aşağıdakilerden hangisi kronik bir hastalıktır?

- A) Pnömoni
- B) Ateroskleroz
- C) Senkop
- D) Apandisit
- E) Diş ağrısı

14. Aşağıdakilerden hangisi parazit kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Oksiyüriasis
- B) Boğmaca
- C) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
- D) Sifiliz
- E) Kuduz

15. Solunum yollarında mikrobik olmayan kronik inflamasyona bağlı olarak gelişen, bronşlarda spazm ve mukozal ödeme nedeniyle geçici daralmanın görüldüğü, nefes alma güçlüğü ve öksürük gibi belirtiler ile ortaya çıkan hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Osteoporoz
- B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- C) Maküla dejenerasyonu
- D) Astım
- E) Diabetes mellitus

16. Çocukluk çağında kaşıntılı veziküller ve ateş belirtileri ile görülen ve kaynağı DNA virüsü Varicella zoster olan bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kızamık
- B) Kızamıkçık
- C) Kabakulak
- D) Tifo
- E) Suçiçeği

17. Geleneksel yapılı bir toplumun yaşlıya bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaşlı, bakımı üstlenilmesi gereken kişidir.
- B) Yaşlı, çevresinden sevgi ve saygı görür.
- C) Yaşlı, önemsenen, sözü dinlenen bireydir.
- D) Yaşlıdan toplumsal anlamda bir üretim beklenmez.
- E) Bağımsız bir yaşlanma hedeflenir.

2017 BAHAR ARA - C

18. Enfeksiyona bağlı olarak vücut ısısının 0,5-10°C artması sonucunda nabız atım sayısının 10-20 civarında artmasına ne ad verilir?

- A) Atrofi
- B) Konkordans
- C) Diskordans
- D) Hipertrofi
- E) Aritmi

20. Yaşam siklusu boyunca hiç aşılammış bireyde herhangi bir aşının ilk uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Antikor
- B) Monovalan
- C) Primovaksinasyon
- D) Antijen
- E) Rapel

15-49 yaş kadın sayısı	52.000
Son 1 yılda canlı doğum sayısı	9.000
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde doğrudan nedenlerle ölen kadın sayısı	5
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde dolaylı nedenlerle ölen kadın sayısı	6
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde tesadüfi nedenlerle ölen anne sayısı	2

Yukarıdaki tabloda bir bölgedeki nüfus, doğum ve ölüm bilgileri verilmiştir.

Buna göre, bu bölgedeki "anne ölüm hızı" kaçtır?

- A) 11 / 52.000
- B) 13 / 52.000
- C) 8 / 9.000
- D) 11 / 9.000
- E) 13 / 9.000

2017 BAHAR ARA - C

C Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	B	E	A	C	C	D	B	D	C	A	B	A	D	E	E	B	A	C

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
2016-2017 Bahar Dönemi
Ara Sınavı

HALK SAĞLIĞI

D

2017 BAHAR ARA - D

1. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama yapılması
- B) Sağlık eğitimi verilmesi
- C) Bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçla koruma yapılması
- D) Beslenmenin iyileştirilmesi
- E) Temiz su sağlanması

2. Toplumun sosyokültürel yapısındaki farklılıklar, sağlık açısından, aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- A) Sağlık giderlerinin belirlenmesine
- B) Hastalığı algılama ve değerlendirme biçimine
- C) Sağlık bozulunca çare arama davranışına
- D) Hastalığa gösterilen tepkinin belirlenmesine
- E) Geleneksel ve çağdaş tedavi tercihlerinin belirlenmesine

3. Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

- A) Doğurganlık oranını düşürmek
- B) İnfertiliteyi önlemek
- C) İstenmeyen gebelikleri önlemek
- D) Erken yaşta evlilik ve gebelikleri önlemek
- E) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek ve tedavi etmek

4. Aşağıdakilerden hangisi sekonder (ikincil) korumaya örnektir?

- A) Hastalık etkenlerinin insana bulaşmadan önlenmesi
- B) Bağışıklamanın yapılması
- C) Görme kusuru olan kişinin gözlük ile görmesinin düzeltilmesi
- D) Yenidoğanlarda hipotirodi taraması yapılması
- E) İş kazası sonucu kolunu kaybeden çalışanın büro işine alınması

5. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin (OKS) olumlu yanlarından biridir?

- A) Tek doz olarak kullanılan, 3 ay etkili OKS'ler vardır.
- B) Vücut ağırlığında değişikliğe neden olmaz.
- C) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler.
- D) Emzirme durumunda kullanılabilir.
- E) Hiç doğum yapmamış kadınların kullanmasında sakınca yoktur.

6. Sağlık hizmetlerinin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici olarak bir arada sunulmasına ne ad verilir?

- A) Sağlık hizmetlerinin evrenselliği
- B) Entegre sağlık hizmeti
- C) Risk grubu öncelikli sağlık hizmeti
- D) Basamaklı sağlık hizmeti
- E) Temel sağlık hizmeti

7. Anne sütü ve emzirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bebeğe doğumdan hemen sonra K vitamini enjekte edilmelidir.
- B) Bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir.
- C) Doğumdan sonra salgılanan süte "Kolostrum" adı verilir.
- D) Anne sütü içinde bulunan şekere "Whey" adı verilir.
- E) Anne sütü anneyi over ve uterus kanserlerinden korur.

8. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden biridir?

- A) Gıda güvenilirliğinin sağlanması
- B) İş sağlığının geliştirilmesi
- C) Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması
- D) Kazaların önlenmesi
- E) Vektörlerle mücadele edilmesi

2017 BAHAR ARA - D

9. İçeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme dönemi boyunca kullanılabilen korunma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mini hap
- B) Enjektabl kontraseptif
- C) İmplant
- D) Spermisid
- E) Oral kontraseptif ilaç

10. Kişi, kaç yaşından sonra kronolojik açıdan “yaşlı” olarak tanımlanır?

- A) 45
- B) 50
- C) 55
- D) 65
- E) 75

11. Aşağıdakilerden hangisi kronik bir hastalıktır?

- A) Apandisit
- B) Senkop
- C) Ateroskleroz
- D) Diş ağrısı
- E) Pnömoni

12. Geleneksel yapılı bir toplumun yaşlıya bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaşlı, çevresinden sevgi ve saygı görür.
- B) Bağımsız bir yaşlanma hedeflenir.
- C) Yaşlı, bakımı üstlenilmesi gereken kişidir.
- D) Yaşlı, önemsenen, sözü dinlenen bireydir.
- E) Yaşlıdan toplumsal anlamda bir üretim beklenmez.

13. Aşağıdakilerden hangisi parazit kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Boğmaca
- B) Kuduz
- C) Oksiyüriasis
- D) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
- E) Sifiliz

14. Doğumdan sonra bebeğe yapılan ilk aşı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Difteri
- B) Hepatit B
- C) Kabakulak
- D) Tetanos
- E) Kızamık

15. Çocukluk çağında kaşıntılı veziküller ve ateş belirtileri ile görülen ve kaynağı DNA virüsü Varicella zoster olan bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kızamıkçık
- B) Kabakulak
- C) Suçiçeği
- D) Kızamık
- E) Tifo

15-49 yaş kadın sayısı	52.000
Son 1 yılda canlı doğum sayısı	9.000
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde doğrudan nedenlerle ölen kadın sayısı	5
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde dolaylı nedenlerle ölen kadın sayısı	6
Gebelik-doğum-doğum sonrası 6 hafta içinde tesadüfi nedenlerle ölen anne sayısı	2

Yukarıdaki tabloda bir bölgedeki nüfus, doğum ve ölüm bilgileri verilmiştir.

Buna göre, bu bölgedeki “anne ölüm hızı” kaçtır?

- A) 11 / 52.000
- B) 13 / 52.000
- C) 8 / 9.000
- D) 11 / 9.000
- E) 13 / 9.000

2017 BAHAR ARA - D

17. Yaşam siklusu boyunca hiç aşılammış bireyde herhangi bir aşının ilk uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Rapel
- B) Antijen
- C) Antikor
- D) Monovalan
- E) Primovaksinasyon

20. Enfeksiyona bağlı olarak vücut ısısının 0,5-10°C artması sonucunda nabız atım sayısının 10-20 civarında artmasına ne ad verilir?

- A) Diskordans
- B) Hipertrofi
- C) Atrofi
- D) Aritmi
- E) Konkordans

18. Aşağıdakilerden hangisi bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biridir?

- A) Hepatit
- B) Tüberküloz
- C) Suçiçeği
- D) Teniyazis
- E) Sıtma

19. Solunum yollarında mikrobik olmayan kronik inflamasyona bağlı olarak gelişen, bronşlarda spazm ve mukoza ödemi nedeniyle geçici daralmanın görüldüğü, nefes alma güçlüğü ve öksürük gibi belirtiler ile ortaya çıkan hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Osteoporoz
- B) Diabetes mellitus
- C) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- D) Astım
- E) Maküla dejenerasyonu

2017 BAHAR ARA - D

D Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	A	D	E	B	D	C	A	D	C	B	C	B	C	A	E	B	D	E

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
2016-2017 Bahar Dönemi
Ara Sınavı